

**Outillages & Matériels**

- Tournevis Philips tête plate #2
- Petit tournevis à tête plate
  
- Pince à circlips

**Avertissement de sécurité**


N/A

**Information**

- N/A

**Identification modèle**

(702)



U.S. Patents  
8,616,228;  
7,886,624.

(702-CMA)



## Ensemble d'instructions & Explications

### 1- Remplacement

- 1.1 Tourner la poignée dans le sens anti-horaire afin d'exposer le déflecteur.
- 1.2 Pour les numéros de série de SN001 à SN23536 et après SN110455 : (Figure 1)
  - Utiliser la pointe d'unetrès fin tournevis à tête plate pour faire sortir le premier circlips de maintien de sa gorge. #1
  - Ôter la rondelle de son logement. #2
  - Laisser le second circlips dans son logement. Son retrait n'est pas nécessaire. #3
- 1.3 Pour les numéros de série de SN23537 à SN110454 pour les cannes mises en service avant 10/2019: (Figure 2)
  - Utiliser une pince à circlips pour ôter le premier circlips de maintien de sa gorge. #1
  - Ôter la rondelle de son logement. #2
  - Laisser le second circlips dans son logement. Son retrait n'est pas nécessaire. #3
- 1.4 Utiliser un tournevis type Phillips pour dévisser l'ensemble membrane par le bas du déflecteur. (Figure 3)
- 1.5 Ôter l'ancien kit de membrane. (Figure 4)
- 1.6 Retirer le nouveau kit de membrane de sa protection.
- 1.7 Retirer l'écrou papillon blanc du nouveau kit. (Figure 5 & 6)
- 1.8 S'assurer de la présence du joint téflon et élastomère. (Figure 7)
- 1.9 Utiliser un tournevis pour visser le nouveau kit dans son logement. (Figure 8)
- 1.10 Remettre en place la rondelle dans son logement jusqu'à butée contre le circlips de retenue . (Figure 9) #1
- 1.11 Installer le circlips de retenue dans la première gorge pour maintenir la rondelle en place. (Figure 9) #2


(à suivre)




**Ensemble d'instructions & Explications**

(Remplacement - suite)


**Figure 1**




**Figure 2**



**Figure 3**




**Figure 4**




**Figure 5**




**Figure 6**



**Figure 7**



**Figure 8**



**Figure 9**

