INSTRUCTIONS

Outillage & Materiels

Clé Allen 5/32" Clé Allen 3/16"

Pince à circlips

Tournevis à fine tête plate


Avertissement de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité ou le fonctionnement de l'appareil en dehors de ses limites, peut entrainer la défaillance de ce dernier, ainsi que des blessures graves ou mortelles

Step 1

NOTE: Les SN SN16047 -SN23537 ne possèdent pas ces composants Cannes entre SN27704 et SN109850



Units with serial number SN23538 - SN27703 and SN109851 - Present



Revision Date: 9/12/2019

File Name: 75X-CMA- Direct Drive Membrane Assembly

Approval: **SOC**

Page 1 of 4

A+ Corporation, LLC.

INSTRUCTIONS



Tourner le déflecteur pour le remonter sur la tige filetée de canne afin d'atteindre la zone de la membrane.



Utiliser la clé Allen pour retirer la vis 6 pans

Step 4

Canne avec SN de SN16047 - SN47099



*Note: Pour les cannes de SN SN47100 - SN48765, vous devez déterminer la version en votre possession ou nous contacter

Jeter ces composants

Canne avec SN à partir de SN48766

Revision Date: 9/12/2019


File Name: 75X-CMA- Direct Drive Membrane Assembly

Approval: SDC

A+ Corporation, LLC.

Page 2 of 4

INSTRUCTIONS




Revision Date: 9/12/2019

File Name: 75X-CMA - Direct Drive Membrane Assembly

Approval: SDC

Page 3 of 4

INSTRUCTIONS



Revision Date: 9/12/2019

File Name: 75X-CMA - Direct Drive Membrane Assembly

Approval: SDC